

## Fehlercodeverzeichnis – GMSG

Diese Prüfungen erfolgen zusätzlich zum Schema-Check

Error Code	Erläuterungen des Codes
	Eine ungültige Versionsnummer wurde übermittelt.
	Es wurde keine Versionsnummer übermittelt.
	Die MessageRefId ist nicht korrekt. Aufbau der MessageRefID: <ul style="list-style-type: none"> <li>• die ersten 9 Stellen der MessageRefID müssen mit der Fastnr_FI ident sein</li> <li>• AT (als Länderkennung)</li> <li>• Jahr (größer gleich 2016)</li> <li>• Individuell vergebener Wert (1-8 Zeichen und alphanumerisch 0-9, a-z, A-Z)</li> </ul> Beispiel: 091234567AT2016999 Die maximale Länge der MessageRefId sind 23 Zeichen.
	Die MessageRefID wurde bereits einmal übermittelt

Diese Ausgabe dieser Prüfungen erfolgt im Übermittlungsprotokoll.

Bei den Error Codes (ERR-F-001 bis ERR-F-003) wird ein NOK-Protokoll erstellt.

Das Protokoll ist als Beispiel veröffentlicht unter:

[https://www.bmf.gv.at/egovernment/fon/fuer-versicherungen-und-banken/GMSG\\_NOK\\_Protokoll.xml?5tqdw7](https://www.bmf.gv.at/egovernment/fon/fuer-versicherungen-und-banken/GMSG_NOK_Protokoll.xml?5tqdw7)

Error Code	Erläuterungen des Codes
ERR-F-001	Die Fastnr_Fon_Tn muss gültig, 9-stellig und vorhanden sein.
ERR-F-002	Die Fastnr_Fi muss gültig, 9-stellig und vorhanden sein.
ERR-F-003	Die im Feld Fastnr_Fon_Tn eingegebene Steuernummer ist nicht dem FinanzOnline-Teilnehmer zugeordnet.

Diese Ausgabe der Prüfungen (ERR-DAC2-60004 bis ERR-DAC2-100017) erfolgt im Übermittlungsprotokoll.

Bei diesen Error Codes wird ein TWOK-Protokoll erstellt.

Zusätzlich zum Fehlercode werden Informationen, die angeben, wo sich Fehler im Dokument befinden, übertragen. Diese Zusatzinfo variiert je nach Fehlertyp und kann die DocRefId oder aber ein XPath-Element darstellen, welches auf die fehlerhaften Teile verweist.

Die Protokolle sind als Beispiele veröffentlicht unter:

[https://www.bmf.gv.at/egovernment/fon/fuer-versicherungen-und-banken/GMSG\\_TWOK\\_Protokoll.xml?5tqdw8](https://www.bmf.gv.at/egovernment/fon/fuer-versicherungen-und-banken/GMSG_TWOK_Protokoll.xml?5tqdw8)

[https://www.bmf.gv.at/egovernment/fon/fuer-versicherungen-und-banken/GMSG\\_TWOK\\_Protokoll\\_DOCREFID.xml?5tqdw8](https://www.bmf.gv.at/egovernment/fon/fuer-versicherungen-und-banken/GMSG_TWOK_Protokoll_DOCREFID.xml?5tqdw8)

[https://www.bmf.gv.at/egovernment/fon/fuer-versicherungen-und-banken/GMSG\\_TWOK\\_Protokoll\\_Xpath.xml?5vjcsj](https://www.bmf.gv.at/egovernment/fon/fuer-versicherungen-und-banken/GMSG_TWOK_Protokoll_Xpath.xml?5vjcsj)

Error Code	Erläuterungen des Codes
ERR-DAC2-60004	Das xml-Attribut NameType des Elements Name einer Person muss einer der folgenden Werte annehmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD202</li> <li>• OECD203</li> <li>• OECD204</li> <li>• OECD205</li> <li>• OECD206</li> <li>• OECD207</li> <li>• OECD208</li> </ul> OECD201 ist nicht erlaubt.
ERR-DAC2-60011	Das Element ResCountryCode des Elements Individual eines AccountHolders oder einer Controlling Person muss dem CountryCode des empfangenden Landes entsprechen.
ERR-DAC2-60012	Das Element ResCountryCode von entweder dem Element AccountHolder oder einer Controlling Person muss dem CountryCode des empfangenden Landes entsprechen.
ERR-DAC2-10131	MessageTypeIndicator in der MessageSpec muss CRS701 oder CRS702 sein. CRS703 ist nicht erlaubt.
ERR-DAC2-60014	BirthDate im Element BirthInfo muss zwischen 1900 und dem aktuellem Jahr liegen.
ERR-DAC2-70000	MessageRefID im Element MessageSpec muss befüllt sein.
ERR-DAC2-70001	Wenn der Account Holder ein Individual ist und das Element TIN eines Account Holders angegeben wird, darf es nicht leer sein oder nur Whitespaces enthalten.
ERR-DAC2-70002	Der Vorname eines AccountHolders darf nicht leer sein oder nur Whitespaces enthalten, wenn es ein Individual ist. Wenn es keinen Vornamen gibt, soll „NFN“ verwendet werden
ERR-DAC2-70003	Der Nachname eines AccountHolders darf nicht leer sein, wenn es ein Individual ist.
ERR-DAC2-70004	Wenn es sich beim AccountHolder um ein Individual handelt und die Option AddressFix gewählt wurde, darf das Element City nicht leer sein.
ERR-DAC2-70005	Wenn AddressFree im Individual eines AccountHolders angegeben ist, darf es nicht leer sein

Error Code	Erläuterungen des Codes
ERR-DAC2-70006	Wenn das Element TIN einer Controlling Person angegeben wird, darf es nicht leer sein oder nur Whitespaces enthalten.
ERR-DAC2-70007	Der Vorname einer Controlling Person darf nicht leer sein, wenn es ein Individual ist. Wenn es keinen Vornamen gibt, soll „NFN“ verwendet werden
ERR-DAC2-70008	Der Nachname einer Controlling Person darf nicht leer sein, wenn es ein Individual ist.
ERR-DAC2-70009	Wenn bei einer ControllingPerson die Option AddressFix gewählt wurde, darf das Element City nicht leer sein.
ERR-DAC2-70010	Wenn AddressFree im Individual einer Controlling Person angegeben ist, darf es nicht leer sein.
ERR-DAC2-70011	Wenn der Account Holder eine Organisation ist und das Element IN eines Account Holders angegeben wird, darf es nicht leer sein oder nur Whitespaces enthalten.
ERR-DAC2-70012	Das Element Name eines Account Holders darf nicht leer sein, wenn es eine Organisation ist.
ERR-DAC2-70013	Wenn es sich beim AccountHolder um eine Organisation handelt und die Option AddressFix gewählt wurde, darf das Element City nicht leer sein.
ERR-DAC2-70014	Wenn AddressFree in Organisation eines Account Holders angegeben ist, darf es nicht leer sein.
ERR-DAC2-70015	Das Element IN einer ReportingFI muss angegeben sein und darf nicht leer sein.
ERR-DAC2-70016	Das Element Name einer ReportingFI darf nicht leer sein.
ERR-DAC2-70017	Wenn bei einer ReportingFI die Option AddressFix gewählt wurde, darf das Element City nicht leer sein.
ERR-DAC2-70018	Wenn die Option AddressFree in einer ReportingFI gewählt wurde, darf es nicht leer sein.
ERR-DAC2-80007	In der MessageSpec darf keine CorrMessageRefId angegeben werden.
ERR-DAC2-10361	Das Feld Timestamp der MessageSpec muss wie folgt formatiert sein: YYY-MM-DDThh:mm:ss.
ERR-DAC2-60007	Element ReportingGroup darf nur einmal vorkommen.
ERR-DAC2-60000	Wenn das Element AcctNumberType = „OECD601“ dann muss „IBAN“ korrekt formatiert ausgefüllt sein.
ERR-DAC2-60001	Wenn das Element AcctNumberType = „OECD603“ dann muss „ISIN“ korrekt formatiert ausgefüllt sein.
ERR-DAC2-60005	Das Element ControllingPerson ist nicht erlaubt, wenn der AccountHolder eine Organisation ist und der AcctHolderType entweder „CRS102“ (CRS Reportable Person) oder „CRS103“ (Passive NFE that is a CRS Reportable Person) ist.
ERR-DAC2-60006	Das Element ControllingPerson muss angegeben werden, wenn der AccountHolder eine Organisation ist und der AcctHolderType „CRS101“ (Passive Non-Financial Entity with one or more controlling person that is a Reportable Person ) ist.
ERR-DAC2-70019	Die Account Number muss angegeben und ausgefüllt sein. Wenn keine Kontensystematik vorhanden ist, muss hier anstelle einer Kontonummer der Wert „NANUM“ verwendet werden.
ERR-DAC2-60002	Das Element AccountBalance muss $\geq 0$ sein.
ERR-DAC2-60003	Wenn das Attribut ClosedAccount des Elements AccountNumer true ist, dann muss das Element AccountBalance = 0 sein.

Error Code	Erläuterungen des Codes
ERR-DAC2-50010	Das Element <code>DocTypeIndic</code> darf nur die Werte „OECD0“, „OECD1“, „OECD2“ oder „OECD3“ annehmen. Indikatoren für Testdaten („OECD10“ bis „OECD13“) sind nicht zulässig.
ERR-DAC2-60015	Das Element <code>AccountReport</code> kann nur dann weggelassen werden, wenn die <code>ReportingFI</code> korrigiert oder gelöscht wird.
ERR-DAC2-60016	Wenn der <code>AccountHolder</code> ein <code>Individual</code> ist, muss die <code>ControllingPerson</code> weggelassen werden.
ERR-DAC2-70020	<code>MessageTypeIndicator</code> fehlt, ein <code>empty value</code> bzw. ein <code>blank space</code> ist nicht erlaubt.
ERR-DAC2-80000	Die <code>DocRefId</code> wurde bereits für einen anderen Eintrag verwendet.
ERR-DAC2-80002	Die <code>CorrDocRefId</code> referenziert auf einen nicht vorhandenen Record (die <code>DocRefId</code> wurde nicht verwendet).
ERR-DAC2-80003	Das zu korrigierende Record ist nicht mehr gültig. Es wurde z.B. schon zuvor über eine andere Nachricht korrigiert oder gelöscht).
ERR-DAC2-80004	Die Angabe einer <code>CorrDocRefId</code> ist in einer Initial-Meldung nicht zulässig.
ERR-DAC2-80005	Das korrigierende Element muss eine <code>CorrDocRefId</code> angeben.
ERR-DAC2-80006	Im <code>DocSpecType</code> darf keine <code>CorrMessageRefId</code> angegeben werden.
ERR-DAC2-80008	<code>DocTypeIndic="OECD0"</code> ist nur im <code>ReportingFI</code> zulässig.
ERR-DAC2-80009	Die <code>ReportingFI</code> kann nur gelöscht werden, wenn alle zugehörigen <code>Account Reports</code> gelöscht werden.
ERR-DAC2-80010	Eine Message kann entweder neue Records („OECD1“) oder Korrekturen („OECD2“) bzw. Löschungen („OECD3“) enthalten aber niemals eine Mischung aus beiden.
ERR-DAC2-80011	In der Message wurde die <code>CorrDocRefId</code> mehrfach verwendet. Eine <code>DocRefId</code> kann in derselben Message maximal einmal korrigiert oder gelöscht werden.
ERR-DAC2-80012	Eine Message kann nur Daten für genau eine <code>Reporting Period</code> enthalten.
ERR-DAC2-90042	Das Element <code>MessageType</code> im Element <code>MessageSpec</code> muss „CRS“ sein.
ERR-DAC2-99999	Die Message enthält allgemeine nicht näher spezifizierte Fehler.
ERR-DAC2-90000	Das XML ist nicht lesbar.
ERR-DAC2-90001	Das XML entspricht nicht der Veröffentlichung.
ERR-DAC2-100003	Innerhalb der <code>ReportingGroup</code> sind nur <code>AccountReports</code> erlaubt.
ERR-DAC2-100004	Mehr als 4000 <code>AccountReports</code> in der Message.
ERR-DAC2-100005	Das Feld <code>ReportingPeriod</code> ist nicht YYYY-12-31.
ERR-DAC2-100006	Im Element <code>SendingCompanyIN</code> von <code>MessageSpec</code> muss die gleiche Steuernummer angegeben werden, im Element <code>Fastnr_Fon_Tn</code> im Element <code>Info_Daten</code> .
ERR-DAC2-100007	Es darf nur genau ein CRS-Body in der Nachricht vorhanden sein und damit genau ein <code>ReportingFI</code> -Element.
ERR-DAC2-100008	Im Element <code>ReportingFI</code> muss genau ein <code>IN</code> -Element mit Typ <code>TIN</code> und dem Wert der Steuernummer ( <code>Fastnr_Fi</code> des Elements <code>info_Daten</code> ) vorhanden sein.
ERR-DAC2-100009	<code>TransmittingCountry</code> im <code>MessageSpec</code> MUSS „AT“ sein.
ERR-DAC2-100010	Feld <code>ResCountryCode</code> muss beim <code>ReportingFI</code> immer genau ein Eintrag mit Wert „AT“ vorhanden sein.
ERR-DAC2-100011	<code>ReceivingCountry xx</code> in <code>MessageSpec</code> ist nicht zulässig.
ERR-DAC2-100012	Das Element <code>DocRefId</code> darf nicht leer sein.

<b>Error Code</b>	<b>Erläuterungen des Codes</b>
ERR-DAC2-100014	Der Typ des korrigierten bzw. neu gesendeten Elements passt nicht zum Ursprungselement (z.B. DocRefId war ursprünglich in ReportingFI, CorrDocRefId ist in AccountReport).
ERR-DAC2-100015	Pro Meldezeitraum und Fastnr_Fi kann nur ein ReprtingFI-Datensatz angelegt werden.
ERR-DAC2-100016	Der Verweis bezieht sich auf eine vorherige Meldung, die an ein anderes Land gesendet wurde.
ERR-DAC2-100017	Die DocRefId in der wiedergesendeten ReportingFI wurde nicht zuvor angelegt.