

Dokumentenversion für Jahreserklärung 2018

Dokument	Änderung	Erklärung	Bisher	Änderung
BMF_Pruefungen_Jah reserklaerungen_2018	Gültig ab: sofort	E1 (L1ab)	(Feld KOERPER_S < 25 oder Feld KOERPER_S = nicht vhd.) und Feld KZ476 > 0	(Feld KOERPER_S < 25 oder Feld KOERPER_S = nicht vhd. und Pflegegeld seit = nicht vhd.) und Feld KZ476 > 0
BMF_Pruefungen_Jah reserklaerungen_2018	Gültig ab: sofort	E1 (L1ab)	(Feld KOERPER_P < 25 oder Feld KOERPER_P = nicht vhd.) und Feld KZ417 > 0	(Feld KOERPER_P < 25 oder Feld KOERPER_P = nicht vhd. und Pflegegeld seit = nicht vhd.) und Feld KZ417 > 0
BMF_Pruefungen_Jah reserklaerungen_2018	Gültig ab: 04.07.2019	E1 (L1ab)	Feld KOERPER_S = nicht vhd. und (Feld DIAET_S_G = 'J' oder Feld DIAET_S_M = 'J' oder Feld DIAET_S_Z = 'J' oder Feld KFZ_S = 'J' oder Feld KZ435 > 0 oder Feld KZ476 > 0)	(Feld KOERPER_S = nicht vhd. und Feld PFLEGE_S_A = nicht vhd.) und (Feld DIAET_S_G = 'J' oder Feld DIAET_S_M = 'J' oder Feld DIAET_S_Z = 'J' oder Feld KFZ_S = 'J' oder Feld KZ435 > 0 oder Feld KZ476 > 0)
BMF_Pruefungen_Jah reserklaerungen_2018	Gültig ab: 04.07.2019	E1 (L1ab)	KOERPER_P = nicht vhd. und (Feld DIAET_P_G = 'J' oder Feld DIAET_P_M = 'J' oder Feld DIAET_P_Z = 'J' oder Feld KFZ_P = 'J' oder Feld KZ436 > 0 oder Feld KZ417 > 0)	(KOERPER_P = nicht vhd. und Feld PFLEGE_P_A = nicht vhd.) und (Feld DIAET_P_G = 'J' oder Feld DIAET_P_M = 'J' oder Feld DIAET_P_Z = 'J' oder Feld KFZ_P = 'J' oder Feld KZ436 > 0 oder Feld KZ417 > 0)
BMF_Pruefungen_Jah reserklaerungen_2018	Gültig ab: sofort	E1 (L1k)	wenn mehrere Kinder vhd.: idente VNRKIN_K vhd. (die ersten 4 Stellen der VNRKIN_K sind ident)	wenn mehrere Kinder vhd.: idente VNRKIN_K vhd.
BMF_XML_Jahreserkl aerungen_2018	Gültig ab: 06.06.2019	E1b K2b E6b	<AKGEB_AV>100</AKGEB_AV>	<AKGEB_AV>12.34</AKGEB_AV>

BMF_XSD_Jahreserkl aerungen_2018	Gültig ab: 06.06.2019	E1b K2b E6b	<xs:element name="AKGEB_AV" type="prozent"/>	<xs:element name="AKGEB_AV" type="prozentkomma"/>
BMF_Pruefungen_Jah reserkl aerungen_2018	Gültig ab: 04.04.2019	E1	Bisher nicht vorhanden!	(Feld ANTR_TP ^= 'J' und Feld ANTR_VJ ^= 'J' und Feld SVAOPT = ‚N‘ und KZ9690 ^= vhd. und KZ9691 ^= vhd.) und (Feld FLAECHE ^= ‚J‘ oder Feld VIEH_EH ^= ‚J‘) Wert 0,00 ist bei allen KZen ein gültiger Wert
BMF_Pruefungen_Jah reserkl aerungen_2018	Gültig ab: 04.04.2019	E6	Bisher nicht vorhanden!	(Feld ANTR_TP ^= 'J' und Feld ANTR_VJ ^= 'J' und Feld SVAOPT = ‚N‘ und KZ9690 ^= vhd. und KZ9691 ^= vhd.) und (Feld FLAECHE ^= ‚J‘ oder Feld VIEH_EH ^= ‚J‘) Wert 0,00 ist bei allen KZen ein gültiger Wert
BMF_XSD_Jahreserkl aerungen_2018	Gültig ab: sofort		Bisher nicht vorhanden!	<xs:simpleType name="kzneg"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="-999999999999.99"/> <xs:maxInclusive value="-0.01"/> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
BMF_XSD_Jahreserkl aerungen_2018	Gültig ab: sofort	E1, K2	<xs:element name="KZ891"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="kzvorz"> <xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element>	<xs:element name="KZ891"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="kzneg"> <xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element>
BMF_XSD_Jahreserkl aerungen_2018	Gültig ab: sofort	E1, K2	<xs:element name="KZ892"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="kzvorz"> <xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element>	<xs:element name="KZ892"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="kzneg"> <xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element>

BMF_XSD_Jahreserkl aerungen_2018	Gültig ab: sofort	E1, K2	<xs:element name="KZ895"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="kzvorz"> <xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element>	<xs:element name="KZ895"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="kzneg"> <xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element>
BMF_XSD_Jahreserkl aerungen_2018	Gültig ab: sofort	E1, K2	<xs:element name="KZ896"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="kzvorz"> <xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element>	<xs:element name="KZ896"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="kzneg"> <xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element>
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: 04.04.2019	E1	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWAKP = vhd. oder Feld GWAHV = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd. oder = 0)	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWAKP = vhd. oder Feld GWAHV = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd.) (Wert 0,00 = zulässiger Wert)
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: 04.04.2019	K2	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd. oder = 0)	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd.) (Wert 0,00 = zulässiger Wert)
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: 04.04.2019	E6	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWAKP = vhd. oder Feld GWAHV = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd. oder = 0)	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWAKP = vhd. oder Feld GWAHV = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd.) (Wert 0,00 = zulässiger Wert)
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: 07.03.2019	K2	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	(KZ650 = vhd. und ^=0) und (keine Beilage mit EINKART VV vhd. und KZ818 ^= vhd. und KZ546 ^= vhd. und KZ547 ^= vhd.)

BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: 07.02.2019	E1	KZ370 = nicht vhd. und (KZ373 = vhd.	KZ370 = nicht vhd. und ((KZ373 = vhd. und ^=0) oder (KZ546 = vhd. und ^=0) oder (KZ547 = vhd. und ^=0))
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: 07.02.2019	E6	Feld ART_GRU ^= 'B' und 'U' und 'S'	Feld ART_GRU ^= 'B' und 'U'
BMF_XSD_Jahreserkl aerungen_2018	Gültig ab: 07.02.2019	E6	<xs:element name="ART_GRU"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="U"/> <xs:enumeration value="S"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>	<xs:element name="ART_GRU"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="U"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: 07.02.2019	K2	KZ610 ^vhd. und KZ636 ^vhd. und KZ650 ^vhd. und KZ660 ^vhd. und KZ792 ^vhd. und KZ830 ^vhd. und KZ831 ^vhd. und KZ832 ^vhd. und KZ834 ^vhd. und KZ838 ^vhd. und KZ702 ^vhd. und KZ703 ^vhd. (bei allen KZ ist Wert 0 gültig!)	KZ610 ^vhd. und KZ636 ^vhd. und KZ650 ^vhd. und KZ660 ^vhd. und KZ548 ^vhd. und KZ792 ^vhd. und KZ830 ^vhd. und KZ831 ^vhd. und KZ832 ^vhd. und KZ834 ^vhd. und KZ838 ^vhd. und KZ702 ^vhd. und KZ703 ^vhd. (bei allen KZ ist Wert 0 gültig!)
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: 07.02.2019	K2	Beilage E1b = vhd. und (Feld EIGEN ^= 'J' und Feld FRUCHT_G ^= 'J' und Feld SO_BER ^= 'J')	Beilage K2b = vhd. und (Feld EIGEN ^= 'J' und Feld FRUCHT_G ^= 'J' und Feld SO_BER ^= 'J')
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: 07.02.2019	E6	Feld AFA_ANP in Spaltensumme ^= 'J' und Feld AFA_ANP im Block TEIL = 'J'	Feld AFA_ANP in Spaltensumme = 'blank' und Feld AFA_ANP im Block TEIL = 'J' oder 'N' (Wert in Spaltensumme muss ident sein mit Wert aus Block TEIL!)
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: 07.02.2019	E7	KZ 310 ^= Summe aus (Feld EINK_LF minus KZ311 minus KZ312 plus KZ314 plus KZ780 plus KZ917 plus KZ500 plus (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit EINKART=LF	KZ 310 ^= Summe aus (Feld EINK_LF minus KZ311 minus KZ312 plus KZ314 plus KZ780 plus KZ917 plus KZ500 plus KZ568 plus (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit

				EINKART=LF
BMF_Pruefungen_Jah reserklaerungen_2018	Gültig ab: 07.02.2019	E7	KZ 320 ^= Summe aus (Feld EINK_SA minus KZ321 minus KZ322 minus KZ325 plus KZ324 plus KZ782 plus KZ918 plus KZ501 plus (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit EINKART=SA	KZ 320 ^= Summe aus (Feld EINK_SA minus KZ321 minus KZ322 minus KZ325 plus KZ324 plus KZ782 plus KZ918 plus KZ501 plus KZ593 plus (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit EINKART=SA
BMF_Pruefungen_Jah reserklaerungen_2018	Gültig ab: 07.02.2019	E7	KZ 330 ^= Summe aus (Feld EINK_GW minus KZ327 minus KZ328 plus KZ326 plus KZ784 plus KZ919 plus KZ502 plus (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit EINKART=GW	KZ 330 ^= Summe aus (Feld EINK_GW minus KZ327 minus KZ328 plus KZ326 plus KZ784 plus KZ919 plus KZ502 plus KZ569 plus (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit EINKART=GW
BMF_Pruefungen_Jah reserklaerungen_2018	Gültig ab: 07.02.2019	E7	KZ 370 ^= Summe aus (Feld EINK_VV plus KZ373 plus Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit EINKART = VV)	KZ 370 ^= Summe aus (Feld EINK_VV plus KZ546 plus KZ547 plus KZ373 plus Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit EINKART = VV)
BMF_Pruefungen_Jah reserklaerungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	K2	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	KZ973 > (KZ650 minus KZ818 minus KZ547)
BMF_Pruefungen_Jah reserklaerungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	K2	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	KZ974 > (KZ650 minus KZ818 minus KZ547)
BMF_Pruefungen_Jah reserklaerungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	E1	KZ973 > KZ370	KZ973 > (KZ370 minus KZ373 minus KZ547)

BMF_Pruefungen_Einkünfte_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	E1 (Einkünfte-Prüfung KZ310)	Grundbetrag plus (Summe aus Abs(9680), Abs(9700), Abs(9691), Abs(9710), Abs(9720), Abs(9730), Abs(9739), Abs(9741), Abs(9742), Abs(9743), Abs(9744), Abs(9750), Abs(9745), Abs(9746), Abs(9760), Abs(9770))	Grundbetrag plus (Summe aus Abs(9680), Abs(9700), Abs(9691), Abs(9710), Abs(9720), Abs(9730), Abs(9739), Abs(9741), Abs(9742), Abs(9743), Abs(9744), Abs(9750), Abs(9745), Abs(9746), Abs(9760), Abs(9770), Abs(9326))
BMF_Pruefungen_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	E1, E7	KZ973 oder KZ974 > KZ370	Wegfall
BMF_Pruefungen_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	E1	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	KZ973 > KZ370
BMF_Pruefungen_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	E1	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	KZ974 > (KZ370 minus KZ373 minus KZ547)
BMF_Pruefungen_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	E7	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	KZ973 > (KZ370 minus KZ373 minus KZ547)
BMF_Pruefungen_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	E7	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	KZ974 > (KZ370 minus KZ373 minus KZ547)
BMF_Pruefungen_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	E1	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWAKP = vhd. oder Feld GWAHV = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd.und ^= 0)	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWAKP = vhd. oder Feld GWAHV = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd. oder = 0)

BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	K2	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd.und ^= 0)	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd. oder = 0)
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	E6	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWAKP = vhd. oder Feld GWAHV = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd.und ^= 0)	(Feld GWA171 = vhd. oder Feld GWAGAST = vhd. oder Feld GWADROG = vhd. oder Feld GWAKP = vhd. oder Feld GWAHV = vhd. oder Feld GWASONST = vhd.) und (KZ9259 ^= vhd. oder = 0)
BMF_Pruefungen_Ein künfte_Jahreserklaeru ngen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	E1 (Einkünfte- Prüfung KZ310)	wenn FLAECHE = 'J' und VIE_EH = 'J'	wenn FLAECHE = 'J' und VIEH_EH = 'J'
BMF_Pruefungen_Ein künfte_Jahreserklaeru ngen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	E1 (Einkünfte- Prüfung KZ370)	minus { Summe aus (KZ9470), (KZ9480), (KZ9490), (KZ9500), (KZ9510), (KZ9520), (KZ9530) }	minus { Summe aus (KZ9470), (KZ9480), (KZ9490), (KZ9500), (KZ9505) , (KZ9510), (KZ9520), (KZ9530) }
BMF_Pruefungen_Ein künfte_Jahreserklaeru ngen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	K2 (Einkünfte- Prüfung KZ610)	{ Summe aus (KZ9240), (KZ9250), (KZ9260), (KZ9270), (KZ9280), (KZ9317), (KZ9322), (KZ9325), (KZ9228) , (KZ9257), (KZ9319), (KZ9247), (KZ9305), (KZ9301), (KZ9285), (KZ9309), (KZ9326), (KZ9290) }	{ Summe aus (KZ9240), (KZ9250), (KZ9260), (KZ9270), (KZ9280), (KZ9317), (KZ9322), (KZ9325), (KZ9228) , (KZ9257), (KZ9319) , (KZ9247), (KZ9305), (KZ9301), (KZ9285), (KZ9309), (KZ9326), (KZ9290) }

BMF_Pruefungen_Einkünfte_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	K2 (Einkünfte- Prüfung KZ636)	{ Summe aus (KZ9240), (KZ9250), (KZ9260), (KZ9270), (KZ9280), (KZ9317), (KZ9322), (KZ9325), (KZ9228), (KZ9257), (KZ9319), (KZ9247), (KZ9305), (KZ9301), (KZ9285), (KZ9309), (KZ9326), (KZ9290) }	{ Summe aus (KZ9240), (KZ9250), (KZ9260), (KZ9270), (KZ9280), (KZ9317), (KZ9322), (KZ9325), (KZ9228), (KZ9257), (KZ9319), (KZ9247), (KZ9305), (KZ9301), (KZ9285), (KZ9309), (KZ9326), (KZ9290) }
BMF_Pruefungen_Einkünfte_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	K2 (Einkünfte- Prüfung KZ650)	plus (KZ818)	plus Summe aus (KZ546), (KZ547), (KZ818)
BMF_Pruefungen_Einkünfte_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	E6 (Einkünfte- Prüfung KZ310)	wenn FLAECHE = 'J' und VIE_EH = 'J'	wenn FLAECHE = 'J' und VIEH_EH = 'J'
BMF_Pruefungen_Einkünfte_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	E6 (Einkünfte- Prüfung KZ370)	minus { Summe aus (KZ9470), (KZ9480), (KZ9490), (KZ9500), (KZ9510), (KZ9520), (KZ9530) } plus (KZ9540) (KZ9414)	minus { Summe aus (KZ9470), (KZ9480), (KZ9490), (KZ9500), (KZ9505), (KZ9510), (KZ9520), (KZ9530) } plus (KZ9540) (KZ9414)
BMF_Pruefungen_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	E1, E7	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	(KZ547 = vhd. u. ^= 0) und (Feld LEIT_FIX ^= 'J' und Feld LEIT_GUT ^= 'J')
BMF_Pruefungen_Jahreserklärungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlung	E1 (E1a und E1c)	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	(KZ9326 = vhd. u. ^= 0) und (Feld LEIRE_33 ^= 'J' und Feld LEIRE_GN ^= 'J')

BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	E7	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	(KZ568 = vhd. u. ^= 0) und (Feld LTG33_LF ^= 'J' und Feld LTGGU_LF ^= 'J')
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	E7	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	(KZ593 = vhd. u. ^= 0) und (Feld LTG33_SA ^= 'J' und Feld LTGGU_SA ^= 'J')
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	E7	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	(KZ569 = vhd. u. ^= 0) und (Feld LTG33_GW ^= 'J' und Feld LTGGU_GW ^= 'J')
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	K1	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	(KZ554 = vhd. u. ^= 0) und (Feld LEIT_FIX ^= 'J' und Feld LEIT_GUT ^= 'J')
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	K2	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	(KZ547 = vhd. u. ^= 0) und (Feld LEIT_FIX ^= 'J' und Feld LEIT_GUT ^= 'J')
BMF_Pruefungen_Jah reserklarungen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	K2a	Bisher im Dokument nicht vorhanden!	(KZ9326 = vhd. u. ^= 0) und (Feld LEIRE_33 ^= 'J' und Feld LEIRE_GN ^= 'J')
BMF_Pruefungen_Ein künfte_Jahreserklaeru ngen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	E1 VV	Summe der BETRAG_B aus allen BEILAGEN=E11 mit EINKART=VV plus (KZ373)]	Summe der BETRAG_B aus allen BEILAGEN=E11 mit EINKART=VV plus Summe aus (KZ546), (KZ547), (KZ373)]
BMF_Pruefungen_Ein künfte_Jahreserklaeru ngen_2018	Gültig ab: Einsatz der Testübermittlu ng	K2 VV	minus { Summe aus (KZ9470), (KZ9480), (KZ9490), (KZ9500), (KZ9510), (KZ9520), (KZ9530) }	minus { Summe aus (KZ9470), (KZ9480), (KZ9490), (KZ9500), (KZ9505), (KZ9510), (KZ9520), (KZ9530) }